

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. 23728

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MasterRoc HCA 20

2. Verwendungszweck:

Konsistenzregler für die Herstellung von Beton – ÖNORM EN 934-5:T3

3. Hersteller:

Master Builders Solutions GmbH  
Roseggerstraße 101  
A-8670 Krieglach

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. Harmonisierte Norm:

ÖNORM EN 934-5:2007

6. Notifizierte Stelle:

AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG  
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte  
Rinnböckstraße 15  
A-1110 Wien  
Kennnummer 1139

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle  
1139-CPR-0028/03

## 7. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale        | Leistung                                                                                                                                                                                                                                                        | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Chloridgehalt               | max. 0,10 M.-%                                                                                                                                                                                                                                                  | System 2+                                                       | ÖNORM EN 934-5:2007                    |
| Alkaligehalt                | max. 1,0 M.-%                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                        |
| Korrosionsverhalten         | Enthält nur Bestandteile nach EN 934-1:2008, Anhang A. I                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                        |
| Beibehaltung der Konsistenz | Kontrollmischung:<br>Anfängliches Setzmaß: 180 mm bis 230 mm, oder<br>Anfängliches Ausbreitmaß: 480 mm bis 550 mm.<br>6 h nach Zugabe des Zusatzmittels muss die Konsistenz der Prüfmischung $\geq$ 80 % der anfänglichen Konsistenz der Prüfmischung betragen. |                                                                 |                                        |
| Druckfestigkeit             | Nach 28 Tagen:<br>Druckfestigkeit der Prüfmischung $\geq$ Druckfestigkeit der Kontrollmischung                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                        |
| Gefährliche Substanzen      | NPD (keine Leistung festgelegt)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                        |

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Nadlischek, Leiter Chemielabor  
(Name und Funktion)

Krieglach, 01.08.2023  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
.....  
(Unterschrift)